



9 de noviembre de 2007

Retrocesión De Operaciones Simultáneas

Nos complace informarles que a partir del próximo 13 de noviembre el sistema del DCV se encargará de controlar el ciclo de las operaciones de simultáneas, es decir, que generará de forma automática la operación de regreso según el plazo establecido en la operación de salida.

Anteriormente, dependiendo del sistema de negociación en el que se hubiera cerrado la simultánea, la operación de regreso tenía un trámite distinto. A partir de la citada fecha, independiente del sistema de negociación, el DCV creará la retrocesión, la que estará disponible para los participantes desde la hora de inicio de actividades del depósito, para que sea activada a través de los mecanismos previstos por el DCV.

Así las cosas, las operaciones de regreso o retro-simultáneas, las podrán activar los participantes de forma manual (en línea), o por los mecanismos automáticos de repique o por la facilidad de ahorro de liquidez.

Por su parte, los Sistemas de Negociación, los que ya se encuentran debidamente informados y con las correspondientes pruebas certificadas, deben incluir el plazo y el valor de la retrocesión, entre otra información, condición que es transparente para los participantes de los sistemas de negociación y del depósito de valores DCV.

Cualquier información adicional con gusto será atendida en nuestra Sección de Servicio al Cliente.

El DCV controlará el ciclo de la operación simultánea, por lo que a partir del 13 de noviembre de 2007, el depósito creará automáticamente la operación de Retrocesión, la que podrá activarse en línea a partir de las 8:00 a.m. o mediante los mecanismos de ahorro de liquidez o repique.

Atentamente,

DIONISIO VALDIVIESO BURBANO
Director

Departamento de Fiduciaria y Valores



Cualquier aclaración adicional,
por favor contáctenos:

Centro de atención telefónica: 343 0444
Commutador: 343 1111, extensión: 0444
Fax: 281 9990

Su opinión nos interesa, escríbanos a:
servicioalclientedfv@banrep.gov.co

www.banrep.gov.co

Depósito Central de Valores